

No.	レジメン名	一般名	標準用量	時間	投与日	1クール
1	mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	14日
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
2	mFOLFOX6+Bmab	ペバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1	
		レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
3	FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	14日
		イリノテカン	150mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
4	FOLFIRI+Bmab	ペバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1	
		レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
5	IRIS	イリノテカン	125mg/m ²	90分	day1	21日
		S-1	80mg/m ²		day1-14	
6	IRIS+Bmab	イリノテカン	125mg/m ²	90分	day1	21日
		S-1	80mg/m ²		day1-14	
		ペバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	
		(2回目)	7.5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	7.5mg/kg	30分に短縮可	day1	
7	XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	day1	21日
		カペシタビン	2000mg/m ²		day1-14	
8	XELOX+Bmab	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	day1	21日
		カペシタビン	2000mg/m ²		day1-14	
		ペバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	
		(2回目)	7.5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	7.5mg/kg	30分に短縮可	day1	
9	SOX	S-1	80mg/m ²		day1-14	21日
		オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	day1	
10	SOX+Bmab	S-1	80mg/m ²		day1-14	21日
		オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	day1	
		ペバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	
		(2回目)	7.5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	7.5mg/kg	30分に短縮可	day1	
11	Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	day1	14日
12	CPT-11+Pmab	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1	14日
		パニツムマブ	6mg/kg	60分	day1	
13	Cmab	セツキシマブ (初回)	400mg/m ²	120分	day1	7日
		(2回目以降)	250mg/m ²	60分	day1	
14	トリフルリジン・チピラシル+Bmab	トリフルリジン・チピラシル	70mg/m ²		day1-5, day8-12	28日
		ペバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1	
15	ラムシルマブ+パクリタキセル	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	day1,15	28日
		パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1,8,15	
16	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日

No.	レジメン名	一般名	標準用量	時間	投与日	1クール
17	bi-weeklyDTX	ドセタキセル	35mg/m ²	60分	day1	14日
18	SOX + HER	S-1	80mg/m ²		day1-14	21日
		オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	day1	
		トラスツズマブ	8mg/kg	90分	day1	
		(2回目以降)	6mg/kg	30分に短縮可		
19	nab-PTX+ゲムシタビン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分	day1,8,15	28日
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	
20	5-FU+CDGP	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	day1-5	28日
		ネダプラチン	90mg/m ²	90分	day1	
21	オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日
22	FOLFIRINOX	レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	14日
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		イリノテカン	180mg/m ²	90分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
23	FOLFOXIRI	レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	14日
		イリノテカン	165mg/m ²	60分	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	3200mg/m ²	46時間	day1-2	
24	FOLFOXIRI+Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1	
		レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
		イリノテカン	165mg/m ²	60分	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	3200mg/m ²	46時間	day1-2	
25	FOLFOX+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	day1	14日
		レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
26	GC	シスプラチン	25mg/m ²	60分	day1、8	21日
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1、8	
27	デセントリク+Bmab	アテゾリズマブ	1200mg/body	60分	day1	21日
		(2回目以降)	1200mg/body	30分に短縮可	day1	
		ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1	
28	FOLFIRI+AFL	アフリベルセプト	4mg/kg	60分	day1	14日
		レボホリナート	200mg/m ²	120分	day1	
		イリノテカン	150mg/m ²	120分	day1	
		5-フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	day1	
		5-フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2	
29	エンコラフィニブ+ビニメチニブ+Cmab	エンコラフィニブ	300mg/body		day1-7	7日
		ビニメチニブ	90mg/body		day1-7	
		セツキシマブ（初回）	400mg/m ²	120分	day1	
		(2回目以降)	250mg/m ²	60分	day1	
30	B-R療法	ベンダムスチン	90mg/m ²	60分	day1-2	28日
		リツキシマブ	375mg/m ²	3.5時間	day1	
31	SOX+オブジーボ	S-1	80mg/m ²		day1-14	21日
		オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	day1	
		ニボルマブ	360mg/body	30分	day1	

No.	レジメン名	一般名	標準用量	時間	投与日	1クール
32	ロンサーフ+Bmab	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	70mg/m ²		day1-5、day8-12	28日
		ペバシズマブ	5mg/kg	90分	day1、15	
		(2回目)	5mg/kg	60分に短縮可	day1、15	
		(3回目以降)	5mg/kg	30分に短縮可	day1、15	
33	GS	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1、8	21日
		S-1	80mg/m ²		day1-14	
34	Gnp	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分	day1,8,15	28日
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	